

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/2006

1. Producent wyrobu budowlanego: Zakłady Chemiczne LUBON sp. z o.o, 62-030 Luboń , ul. R. Maya 1
2. Nazwa wyrobu budowlanego. Fobos M-4
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 24.20.15-79.90
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Środek do zabezpieczenia drewnianych elementów drewnianych przed korozją biologiczną i ogniem
5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5942/2003 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej, maj 2003r
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu :
głębokość wnikania w drewno:
- o wilgotności 12 ± 1 % $\geq 1,8$ mm
- o wilgotności 28 ± 1 % ≥ 4 mm
agresywność korozyjna wobec stali: mała, malejąca
wpływ na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien: brak wpływu
wartość grzybobójcza przeciwko podstawczakom-*Coniophora puteana* -metodą agarowo-klockową: ≤ 7 kg/m³
skuteczność zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi:
- metodami powierzchniowymi: na powierzchni zabezpieczenie dobre,
na głębokości 1,5 mm zabezpieczenie słabe
- metodami wgłębnymi: na powierzchni zabezpieczenie dobre
na głębokości 1,5 mm zabezpieczenie dostateczne
skuteczność zabezpieczenia przed grzybami pleśniowymi: drewno odporne
wartość owadobójcza w stosunku do larw spuszczela pospolitego: $\leq 6,5$ kg/m³
skuteczność zabezpieczenia przed świeżo wylęgniętymi larwami spuszczela pospolitego 100 % śmiertelność larw
klasyfikacja ogniowa zabezpieczonego drewna o grubości co najmniej 20 mm: wyrób niezapalny
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Certyfikat zgodności nr 1408/2003 wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tułiszewskiego w Józefowie, numer akredytacji AC 063
Raporty z badań: LP-818.3/2-20/05, LD-177/02/1, LD-177/02/2, NS-528/C/02 wykonanych w Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie; ZOD-R-01/09/2002, ZOD-R-02/09/2002 wykonanych przez Zakład Ochrony Drewna WTD-SGGW w Warszawie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Kierownik
Piotr Baranowski
mgr inż. Piotr Baranowski
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

Zakłady Chemiczne LUBON spółka z o.o., 62-030 Luboń, ul. R. Maya 1
www.lubon.com.pl, e-mail: lubon@lubon.com.pl

Niniejsza deklaracja zastępuje Krajową Deklarację Zgodności nr 1/2005